

**26. t.o.m. 28. oktober**

| Sagsnr       | Overskrift  | Dokumentnr   | Afdelingsid | Sagsbeh.Id |
|--------------|---|--------------|-------------|------------|
| S2013-45197  | Afmelding af olietank - Bøgeskovvej 120   | D2023-231301 | TOGM        | DFWLA      |
| S2023-113669 | Afmelding af olietank - Strandalleen 75   | D2023-231282 | TOGM        | DFTRL      |
| S2010-26481  | Rapport AR-23-CA-23088043-01 vedr. Munck Asfalt A/S, Hjulby Overfladevand, oplagsplads prøver udtaget 16.10-27.10-23  | D2023-231266 | TOGM        | DFLOC      |
| S2023-112738 | Mail fra Erik Jørgensens Eff. : Jord Anmeldelse   | D2023-231080 | TOGM        | DFMLJP     |
| S2023-114269 | Mail fra Vores Elnet: VS: forhøjelse af tons 200  | D2023-231075 | TOGM        | DFMLJP     |
| S2023-114213 | Måre Byvej 20: Myndighedshøring Landinspektør Morten B. Laursen har indsendt matrikulær sag (sagsID: 100205605) til behandling (5099567)                            | D2023-230812 | TOGM        | DFUPE      |
| S2010-81216  | Miljø- og Fødevarerklagenævnets orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1023688 omhandlende Klage vedr. miljøbeskyttelse - Ringvej 14, 5853 Ørbæk | D2023-230789 | TOGM        | DFTRL      |
| S2014-21600  | Kloak undersøgelse  | D2023-230737 | TOGM        | DFEST      |
| S2010-36773  | Driftsjournaler - Skydebanen, Kissendrup  | D2023-230732 | TOGM        | DFEST      |
| S2023-113201 | Ullerslev Vandværk - Takster 2024   | D2023-230616 | TOGM        | DFIRA      |
| S2023-112996 | VS: Vedr. ansøgning om dispensation af bred overkørsel  | D2023-230427 | TOGM        | DFMFA      |
| S2023-112978 | Ansøgning om dispensation fra lokalplan   | D2023-230215 | TOGM        | DFMFA      |
| S2010-95685  | Container til metalaffald er flyttet til støbt plads med afløb til olieudskiller  | D2023-230000 | TOGM        | DFEST      |
| S2023-112954 | Ansøgning om dispensation fra lokalplan   | D2023-229942 | TOGM        | DFMFA      |
| S2010-92289  | VS: Udsprinkling af overfladevand hos Palle Bjerregård  | D2023-229905 | TOGM        | DFTRL      |

|              |   |              |            |        |
|--------------|---|--------------|------------|--------|
| S2023-112563 | Mail fra borgergruppe Re: Lynfrosten - ledningstegninger og indberetning af nye forureningsfund | D2023-230948 | TOGM       | DFMLJP |
| S2023-104617 | Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 146.4957                                      | D2023-229896 | TOGM       | DFIRA  |
| S2023-109710 | Der opstilles lukket beholder til olieforurennet metal  | D2023-229744 | TOGM       | DFEST  |
| S2023-114092 | Sv: Ørnevej Drejet Nord   | D2023-229532 | TOGM       | DFHLMB |
| S2023-112981 | ansøgning om dispensation   | D2023-229427 | TOGM       | DFMFA  |
| S2013-4357   | Vedr. Agnesvej 14,5800 Nyborg   | D2023-229170 | TOGM       | DFTRL  |
| S2023-2179   | SV: Nyborgvej 27, 5540 Ullerslev  | D2023-229149 | PLANLÆGNIN | DFEBHA |
| S2022-86318  | Endeligt vedtagede lokalplan  | D2023-229104 | TOGM       | DFFPET |
| S2010-33092  | VS: Bøgeskovvej 125, 5800 Nyborg - Olietank   | D2023-229040 | TOGM       | DFTRL  |
| S2023-102065 | Lov til at sløjfe en brønd  | D2023-228961 | TOGM       | DFIRA  |
| S2023-112525 | Æblevej 19  | D2023-228798 | PLANLÆGNIN | DFEBHA |
| S2023-2179   | Nyborgvej   | D2023-228797 | PLANLÆGNIN | DFEBHA |