

**10. og 11. juli 2023 – Åben postliste**

Sagsnr	Overskrift	Dokumentnr	Afdelingsid	Sagsbeh.Id
S2010-92104	Oietank anmeldelse sløjfning og tankattest	D2023-164199	TOGM	DFTRL
S2023-3478	Mail fra CJ-anlæg: Forespørgsel Jordflytning fra Rønninge til Odensevej 53	D2023-163540	TOGM	DFMLJP
S2021-35099	Høringsvar fra Evida - Nyborg Kommune - Høring af lokalplan 342	D2023-163205	TOGM	DFBITJ
S2023-100534	ALS analyser Christianslund S - omprøve 06.07..23Nyborg ,157346-157348/23	D2023-162962	TOGM	DFBJAR
S2023-107168	Ansøgning om miljøgodkendelse af bitumentank	D2023-162960	TOGM	DFPJU
S2011-15100	Eurofins Miljø A/S` analyse af spildevand fra vaskeplads/påfyldning udtaget 1.6.2023 - Munck Asfalt, Toftegårdsvej 1 - prøver udtaget 4.07.-11.07.-23	D2023-162950	TOGM	DFLOC
S2023-1662	Eurofins Miljø analyse af drikkevand - Rapport AR-23-CA-23057426-01 vedr. Skovparken Vandværk - afgang vandværk prøver udtaget 5.07.-11.07-23	D2023-162938	TOGM	DFIRA
S2023-1662	Eurofins Miljø analyse af drikkevand - Rapport AR-23-CA-23057426-01 vedr. Skovparken Vandværk - afgang vandværk prøver udtaget 5.07.-11.07-23	D2023-162932	TOGM	DFIRA
S2023-107166	Hybenvænget 5, 5540 Ullerslev, 9030001366	D2023-162929	TOGM	DFUPE
S2020-44357	Re: Tilladelse til kystbeskyttelse Kabinettet 26, Nyborg	D2023-162923	TOGM	DFBIBK
S2022-86989	tinglysning af jordvarmeanlæg Nyborgvej 27A og Nyborgvej 27B	D2023-162910	TOGM	DFPJU
S2020-44357	SV: Orientering om tilladelse til kystbeskyttelse ved Kabinettet 26, Nyborg	D2023-162906	TOGM	DFBIBK
S2020-4558	Sagsakter vedr. strøm i vand til køer og vandværkers forsyningspligt og -ret	D2023-162740	TOGM	DFIRA
S2010-26319	Juni_6_12_Processpildevand_2023	D2023-162607	TOGM	DFLOC
S2010-26319	juni 2023:Emissionskontrol rapport- Processpildevand - Prøve 6 af 12- 2023	D2023-162606	TOGM	DFLOC
S2023-107139	Olietank Kertemindevej 185, Nyborg	D2023-162527	TOGM	DFTRL

[Flere sager]	Olietank - anmeldelse sløjfning og tankattest	D2023-162406	TOGM	DFTRL
S2023-2300	Svar fra Kasper: Sundhedshuset - overfladevandshåndtering !	D2023-163130	TOGM	DFLOC
S2023-106923	Svar fra Fønis gruppen vedr. køkken afløb: S2023-106923	D2023-162494	TOGM	DFLOC
S2010-23586	Eurofins Miljøs Analyserapport AR-23-CA-23051779-01 vedr. Daloon A/S Container ved rsa organisk affald prøver udtaget 20.06.-10.07.-23	D2023-162397	TOGM	DFLOC
S2023-1662	Eurofins Miljø A/S` analyse af drikkevand udtaget 5.7.-10.7-23 - Skovparkens Vandværk	D2023-162389	TOGM	DFIRA
S2023-1662	Eurofins Miljø A/S` analyse af drikkevand udtaget 5.7.-10.7-23 - Skovparkens Vandværk	D2023-162384	TOGM	DFIRA
S2023-1662	Eurofins Miljø A/S` analyse af drikkevand udtaget 5.7.-10.7.-23 - Skovparkens Vandværk	D2023-162379	TOGM	DFIRA
S2023-107110	Digitalpost (29189722): Midlertidig undtagelse for generelt forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse (4894065)	D2023-162009	TOGM	DFPJU
S2023-105716	VS: Bemærkninger til Nyborg Kommunes sag om Miljøkonsekvensvurdering for Landbruget Ringholmvej 19. Sagsnummer: 2023-105716. (Mail 1)	D2023-161957	TOGM	DFTRL
[Flere sager]	VS: Screening for behov for miljøvurdering af forslag til ændringer af den danske CAP-plan 2023-2027 - 'Høring: Screening CAP-plan 2023-27', senest onsdag den 2. august 2023 kl. 12.00.	D2023-161949	TOGM	DFPJU
S2023-107104	Hedehavegyden 10:Registreringsmeddelelse fra GST	D2023-161857	TOGM	DFUPE
S2016-28020	Korkendrupvej 34 5540 Ullerslev mu Nyborg	D2023-161840	TOGM	DFTRL
S2010-110212	Mullerupvej 43 5540 Ullerslev mu 92 5 års Nyborg	D2023-161838	TOGM	DFTRL
S2021-33432	VS: Afgræsning af Nyborg Voldanlæg m. mobilt hegn	D2023-161581	PLANLÆGNIN	DFEBHA