

**19. t.o.m. 20. oktober 2023 – Åben postliste**

Sagsnr	Overskrift	Dokumentnr	Afdelingsid	Sagsbeh.Id
S2010-87611	Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 147.2107	D2023-226432	TOGM	DFIRA
S2021-20301	SGS Analytics Denmark A/S' analyse af spildevand udtaget 21.9.2023 - 20.10.2023 - Ullerslev Mejeri, Damgårdsvej 2	D2023-226274	TOGM	DFLOC
S2022-43454	KIMO International - download præsentationerne fra årsmøde 23 i Sverige	D2023-226257	TOGM	DFMMM
S2023-113635	Anmeldelse af olieforurening - Strandalleen 75	D2023-226235	TOGM	DFMLJP
S2022-88134	VS: Kongegade 27-29 og Mellemgade 20-22 Nyborg	D2023-226147	TOGM	DFBJAR
S2021-32761	Nyt om udvikling af Tværsmodulet til H&H Tværs kommuner	D2023-225995	BORNUNGE	DFPHB
S2023-112454	Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 156.304	D2023-225932	TOGM	DFIRA
S2023-1098	2.1 Bilag - Høringsmateriale for fremtidigt regionalt rutenet	D2023-225773	PLEJE	DFLHUA
S2020-61420	Re: Prøvetagningssteder	D2023-225750	TOGM	DFIRA
S2023-113578	Ferritslevvej 120: Registeringsmeddelelse fra GST	D2023-225657	TOGM	DFUPE
S2017-15044	D2017-114465 Anmeldelse af 3 nedgravet tanke 2 på 70.000 l og 1 tank - tankattester mm. Hjejlevej 110	D2023-225635	BYGGESAG	DFSPV
S2023-113566	Henvendelse vedr. vand i indkørsel - dræn - Lamdrupvej 54	D2023-225632	TOGM	=VEJFIKTIV
S2023-104838	Bilag: Høringsudkast Fremtidens Ældrelev - Nyborg Kommunes ældrepolitik	D2023-225591	PLEJE	DFLHUA
S2022-29032	Ansøgning fra Bygherre - : Udvidelse af arbejdstider	D2023-226533	TOGM	DFPJU
S2022-86525	Cc-mail fra Miljøstyrelsen: Oprensningspåbud vedr. spild af opløsningsmidler ved Tankgård (MST Id nr.: 8614828)	D2023-225861	TOGM	DFMLJP

S2023-102065	Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 156.761	D2023-225644	TOGM	DFIRA
S2023-113296	Høringsmateriale - Ændringer i Vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse stoffer - FRIST 9. november 2023	D2023-225595	TOGM	DFKTSM
S2023-113564	Henvendelse vedr. parkeringsregler i Nyborg Kommune	D2023-225581	TOGM	=VEJFIKTIV
S2011-15100	Eurofins Miljø A/S' rapport vedr. Munck Asfalt A/S Lindholmvej - Overfladevand	D2023-225565	TOGM	DFLOC
S2023-4549	Eurofins Miljø's analyse af drikkevand udtaget 20.9.2023 - Langå Vandværk	D2023-225560	TOGM	DFIRA
S2023-102786	Nyborg Seniorkor	D2023-225343	PLEJE	DFLHUA
S2023-101929	Rykker - Tilsyn ikke bekræftet	D2023-225339	PLEJE	DFLHUA
S2013-15273	Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 156.760	D2023-225280	TOGM	DFIRA
S2016-4086	Meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Debatoplæg solcelleanlæg syd for Birkende", Kerteminde kommune	D2023-225208	TOGM	DFMARB
S2023-112438	Sv: Høring ang. overkørsel til Sommerbyen 95	D2023-225123	TOGM	DFMFA
S2023-106457	Borger gør opmærksom på anmodning om løbende aktindsigt - Ringholmvej 19 / Hellerupvej 24b	D2023-224950	TOGM	DFTRL
S2023-112738	Mail fra Erik Jørgensens Eftf: Jordwebanmeldelse - rødt grus	D2023-224858	TOGM	DFMLJP
S2023-102786	Røde Kors café	D2023-224679	PLEJE	DFLHUA