



8. t.o. 14. august 2023 Åben postliste

| Sagsnr | Overskrift | Dokumentnr | Afdelingsid | Sagsbeh.Id |
|--------------|---|--------------|-------------|------------|
| S2012-7147 | Rapport AR-23-CG-23068643-01 vedr. Kongshøj Camping - Ledningsnet att: Bent Sønderby | D2023-182568 | TOGM | DFIRA |
| S2023-1817 | Eurofins Miljøs analyse af drikkevand udtaget 10.08-14.08.2023 - Tårup Vandværk | D2023-182460 | TOGM | DFIRA |
| S2023-1662 | Eurofins Miljø analyse af drikkevand - Rapport AR-23-CA-23057426-01 vedr. Skovparken Vandværk - afgang vandværk prøver udtaget 10.08.- 14.08-23 | D2023-182452 | TOGM | DFIRA |
| S2021-17686 | FN-FYN-61-2022 Indkaldelse til besigtigelse den 8. september 2023 (Id nr.: 175541) | D2023-182115 | TOGM | DFJHOB |
| S2022-86670 | Vel mødt til Startmøde for akkrediterede konsortier i skolesektoren den 16. august 2023 | D2023-179885 | | DFMHM |
| S2010-81216 | Miljø- og Fødevareklagenævnets orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1042809 omhandlende Klage vedr. naturbeskyttelse - Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk | D2023-179858 | TOGM | DFTRL |
| S2023-2813 | Ansøgning om reder ved Provstvej | D2023-179688 | PLANLÆGNIN | DFEBHA |
| S2019-27089 | Projektnr.: 142065 Understøttelse af læselyst i folkeskolen - Nyborg Kommune (lukkebrev) | D2023-179489 | | DFMHM |
| S2023-108712 | Mail fra Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen vedr. bustur/besøg i landsbyerne - VS: Vedr. bustur i landsbyerne | D2023-179474 | SEKR | DFMAE |
| S2022-162 | Kvittering for opsigelse af gasforsyning - Odensevej 140 | D2023-179286 | TOGM | DFJPT |
| S2023- | Borges henvendelse om manglende lys i ellamper langs molen ved | D2023- | TOGM | DFARD |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------|------------|
| 1049 | indsejlingen til Østerhavnen | 180016 | | |
| S2013-17085 | Eurofins A/S` analyse af drikkevand udtaget 8.8.2023 - Ebrofrost, Ringvej 14 | D2023-180001 | TOGM | DFIRA |
| S2023-2185 | Eurofins Miljø's analyse af bassinvand udtaget 10.8.2023 - bassin - Hotel Hesselet | D2023-179998 | TOGM | DFBJAR |
| S2023-2185 | Eurofins Miljø's analyse af bassinvand udtaget 10.8.2023 - spa - Hotel Hesselet | D2023-179995 | TOGM | DFBJAR |
| S2023-3814 | Eurofins Miljø's analyse af drikkevand - udtaget 10.8.2023 - Aunslev Vandværk | D2023-179986 | TOGM | DFIRA |
| S2023-108744 | Universitets anmodning om aktindsigt i afgørelser om vedligeholdelse af private fællesveje til forskning | D2023-179985 | TOGM | =VEJFIKTIV |
| S2023-108739 | Mægler's forespørgsel om oplysninger omkring vejforholdene - Lundevej 7 | D2023-179916 | TOGM | =VEJFIKTIV |
| S2022-30930 | SV: Afvanding - Materialeplads Siøvej 15, 5800 Nyborg | D2023-179724 | TOGM | DFLOC |
| S2023-2021 | Sv: Tilsagn efter Bylivspuljen 2023 til Halloween og Orange Dage | D2023-179248 | TOGM | DFBITJ |
| S2022-89034 | NFS` orientering om ny tilkoblede fjernvarme kunder juli 2023 | D2023-179112 | TOGM | DFJHA |
| S2023-108655 | Olie tank afblændet - Mullerupvej 10, 5540 Ullerslev | D2023-179007 | TOGM | DFTRL |
| S2023-108639 | Sommerbyens Grundejerforenings anmodning om et møde omkring korrigerig af lokalplan nr. 9 - Sommerbyen, Nyborg | D2023-178885 | TOGM | DFCMA |
| S2010-91692 | Miljøservices meddelelse om biokompost til Hverringevej 206, Kerteminde | D2023-179742 | TOGM | DFTRL |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------|--------|
| S2013-13650 | Nyborg Forsyning og Services advisering af brugt tømme kommentar i EnviTrix - Genstand i tank kan ikke tømmes helt | D2023-179599 | TOGM | DFBJAR |
| S2020-58962 | RE: Vedr. ønske om byporte i Ellested | D2023-178712 | TOGM | DFBRKF |
| S2010-81216 | Miljø- og Fødevareklagenævnets orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1023688 omhandlende Klage vedr. miljøbeskyttelse - Odensevej 16 (Ringvej 14) 5853 Ørbæk | D2023-178375 | TOGM | DFTRL |
| S2023-100534 | ALS Denmarks analyse af badevand udtaget 7.8.2023 - Sølyst Bypark | D2023-178188 | TOGM | DFBJAR |
| S2023-3478 | Mail fra Marius Pedersen: Jord fra Langeskov | D2023-180473 | TOGM | DFMLJP |
| S2014-1623 | Erhvervsstyrelsens brev om informationsmøde om nye vindmøller ved Broholm, Svendborg Kommune | D2023-179072 | TOGM | DFMARB |
| S2013-13650 | Nyborg Forsyning og Services advisering af brugt tømme kommentar i EnviTrix - Vand løber retur fra udløbsledningen | D2023-178214 | TOGM | DFBJAR |
| S2021-13624 | SV: Politiets samtykke til at en del af Mellemgade i Nyborg by i en ½-års forsøgsperiode etableres som gågade | D2023-177685 | TOGM | DFASMA |
| S2023-108503 | Miljøstyrelsens påbud om stop af anvendelse af fredskovspligtigt areal til park - matr. nr 14-c Juelsberg Hgd., Nyborg | D2023-177481 | TOGM | DFEBHA |
| S2022-88836 | Høringsbrev - Forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027 | D2023-177278 | TOGM | DFPEH |
| S2023-1049 | Borgers henvendelse om manglende lys i gadelampe ud for Kissendrupvej 34 | D2023-178193 | TOGM | DFARD |
| S2023-100534 | ALS Denmarks analyse af badevand udtaget 4.8.2023 - Storebæltssbadet | D2023-178184 | TOGM | DFBJAR |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|--------|
| S2023-100534 | ALS Denmarks analyse af badevand udtaget 4.8.2023 - Tårup Strand Camping | D2023-178181 | TOGM | DFBJAR |
| S2022-87904 | Banedanmarks anmeldelse af støjende anlægsarbejder ifm. hastighedsopgradering og sporfornyelsen, Nyborg - Odense | D2023-177657 | TOGM | DFPJU |
| S2023-108515 | Borgers foto af kørsel med bil i Byparken | D2023-177653 | TOGM | DFASVE |
| S2022-88836 | VS: Offentlig høring: Sammen om fremtidens Syddanmark - forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027 | D2023-177260 | TOGM | DFPEH |
| S2022-84539 | Kortlægning af Nyborg Kommunes indsatser vedr. børn og unges mentale sundhed - Den endelige udgave | D2023-176964 | SUNDFOR | DFTUM |
| S2023-105574 | Re: Farlig bilkørsel i den ny etablerede gågade Mellemgade | D2023-176875 | TOGM | DFASMA |
| S2023-108403 | JS 1066 - Vibeskolen - Indholdsfortegnelse | D2023-176481 | TOGM | DFJPT |